PLYSMEDICAL sas
Depuis 2004

FICHE PRODUITS

PLYSMEDICAL.FR

BACS À ULTRASONS

3 - 5 - 7 - 10 - 13 - 20 // LITRES

BAC À ULTRASONS SIMPLES

BAC À ULTRASONS ENCASTRABLES

FICHE TECHNIQUE - Bacs à ultrasons simples

	Capacité	Puissance ultrasons	Minuterie	Dimension cuve(LxHxP)	Poids	Puissance chaufe	Température
MHC 30	3L	120 W / 40 kHz	1~99 min	240 x 140 x 100 mm	5 Kg	-	-
MHC 30C	3L	120 W / 40 kHz	1~99 min	240 x 140 x 100 mm	5 Kg	150 W	20°C - 80°C
MHC 50	5L	120 W / 40 kHz	1~99 min	240 x 140 x 150 mm	5,5 Kg	-	-
MHC 50C	5L	120 W / 40 kHz	1~99 min	240 x 140 x 150 mm	6 Kg	150 W	20°C-80°C
MHC 70	7L	240 W / 40 kHz	1~99 min	505 x 140 x 100 mm	8,5 Kg	-	-
MHC 70C	7L	240 W / 40 kHz	1~99 min	505 x 140 x 100 mm	9 Kg	350 W	20°C-80°C
MHC 100	10L	240 W / 40 kHz	1~99 min	305 x 245 x 150 mm	9,5 Kg	-	-
MHC 100C	10L	240 W / 40 kHz	1~99 min	305 x 245 x 150 mm	10 Kg	350 W	20°C-80°C
MHC 130	13L	300 W / 40 kHz	1~99 min	330 x 300 x 150 mm	13,5 Kg	-	-
MHC 130 C	13L	300 W / 40 kHz	1~99 min	330 x 300 x 150 mm	14 Kg	450 W	20°C-80°C
MHC 200C	20L	1000 W / 40 kHz	1~99 min	500 x 300 x 150 mm	18 Kg	500 W	20°C-80°C

*MHC 200C : l'alimentation est AC 230V, 50 Hz

FICHE TECHNIQUE - Bacs à ultrasons encastrables

	Volume	Fréquence	puissance ultrasons	puissance chauffe	Minuterie	Température	Cuve (mm)	Poids
MHC 50E	5L	40KHz	120 W	200 W	1~99 min	20°C-80°C	240x140x150	7 Kg
MHC 100E	10L	40KHz	240 W	350 W	1~99 min	20°C-80°C	305x245x150	12 Kg
MHC 130E	13L	40KHz	300 W	450 W	1~99 min	20°C-80°C	3300x300x150	15 Kg
MHC 200E	20L	40KHz	430 W	650 W	1~99 min	20°C-80°C	500x300x150	22 Kg